OPEL Vivaro Combi



OPEL

Opel Vivaro Combi - Modeli

Vivaro Combi	Mjenjač	Combi M	Combi L
2.0 Dizel Start/Stop 130 kW/180 KS	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa	**74 126**	**75 104**

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene. Molimo kontaktirajte ovlaštenog Opel partnera kako biste saznali posebnu ponudu za pravne osobe.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u KM u skladu sa cjenikom MY24 10/2024.

Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BIH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima u cjeniku MY24 10/2024. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.

Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.

Podaci su informativni. AW OPL Distribution Kft. i ovlašteni Opel partneri ne snose nikakvu odgovornost.

AW OPL Distribution Kft., 10/2024.

Opel Vivaro Combi - Standard oprema

Vivaro-e Combi
Presvlake sjedala, tkanina Curitiba BiTone/Brazilia
2 kom sklopivi ključ
Ručno zaključavanje za sigurnost djece (zasun za stražnja vrata)
Klizna bočna vrata, desna
Ostakljena stražnja vrata, s grijanjem i brisačem
Atermičko vjetrobransko staklo
Tonirana stražnja stakla, 30%
Prozor u 2. redu, fiksni (lijevi i desni)
Fiksni prozor, stražnji, u trećem redu
Senzori za kišu
Brisač stražnjeg stakla
Unutrašnji retrovizor
Halogen prednja svjetla
Klimatizacija, ručne kontrole
Audio kontrole na upravljaču
Prednja putnička klupa s pretincem za pohranu ispod sjedala
Klupa u omjeru 2/3:1/3, nasloni se mogu preklopiti, klupa se skida, sa ISOFIX pripremom
Klupa, 3 red sjedala, nepodijeljena (monoblok), može se nagnuti prema naprijed, može se skinuti
Krovna rasvjeta, sprijeda i straga
Sigurnosni pojas na središnjem stražnjem sjedalu
Stražnji sigurnosni pojasevi s 3 točke učvršćenja
Prednji zračni jastuk za suvozača
Bočni zračni jastuci za vozača i suvozača, u sjedalima i zračne zavjese
Elektronski program stabilnosti (ESP)
Sustav kočenja u slučaju opasnosti od sudara
Upozorenje na ograničenje brzine
Preporučena brzina vožnje
Zadržavanje vozila u voznom traku
Tempomat s graničnikom brzine
Sustav detekcije pada tlaka u gumama
Pomoć pri parkiranju, straga
Bočne zaščitne letvice, crne
Vanjske ručice na vratima u crnoj boji
Kućište vanjskog retrovizora u crnoj boji
Unutarnje obloge
Pokrov podnice putničkog prostora, 1., 2. i 3. red
Otvoreni pretinac za pohranu, veličine A4, gornji
Osvjetljena podnica ispred vozača
Štitnik od sunca, bez ogledala
Radio 5-inčni zaslon na dodir (4 zvučnika, USB type A)
Opel Connect modul
2 utičnice 12V
Priprema za kuku
17-inčni naplatak, PRIMACY
Kit za popravak kotača

Opel Vivaro Combi - Oprema

Oprema		Combi M	Combi L	Cijena
Ulazak i pokretanje vozila				
Ostakljena stražnja vrata, kut otvaranja 180°	*DWO05*	O	O	**587**
2 klizna bočna vrata, desna i lijeva	*DWZ07*	O	O	**1 369**

Oprema		Combi M	Combi L	Cijena
Udobnost				
Dodatni stražnji klima-uređaj Automatski dvozonski klima uređaj, elektronička kontrola klime, Središnja krovna rasvjeta sa svjetlima za čitanje, straga	*DNR02*	O	O	**2 934**
Bez sjedala u trećem redu	*DAN00*	O	O	**-978**
Klizni prozori u drugom redu Dodatno zatamnjena stražnja stakla, 70%	*DVG02*	O	O	**1 173**

Oprema		Combi M	Combi L	Cijena
Navigacija i multimedija				
Radio Multimedija NAVI, 10-inčni HD zaslon na dodir 10-inčni zaslon, USB type C, Električno i grijano vanjsko ogledalo - električno preklapanje, Prednja svjetla za maglu, Pomoć pri parkiranju, straga, panoramska stražnja kamera (180°)	*DZJA9*	O	O	**2 347**

Oprema		Combi M	Combi L	Cijena
Vanjska oprema i boje				
Boja eksterijera, solid, Icy bijela	*P0PR*	O	O	**0**
Boja eksterijera, metallic, Artense siva	*M0F4*	O	O	**1 173**
Boja eksterijera, metallic, Titane siva	*M01J*	O	O	**1 173**
Boja eksterijera, metallic, Perla crna	*M09V*	O	O	**1 173**
Boje eksterijera - specijalne flotne boje	*E0***	O	O	**3 129**
Xenon prednja svjetla, LED poziciona svjetla	*DLA10*	O	O	**1 173**
Prednja svjetla za maglu Električno i grijano vanjsko ogledalo - električno preklapanje	*DPR06*	O	O	**587**
Kuka za vuču, RDSO	*DAQ05*	O	O	**1 760**

"S" = Standard "O"=Opcija "-" = Nedostupno


Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Opći podaci	
Dimenzije vozila u mm	**Vivaro Combi M**
Visina/kod povećane nosivosti/s Paketom za loše ceste	1890 / 1925 / 1930
Dužina	4981
Osovinski razmak	3275
Širina (sa/bez vanjskih ogledala)	2204 / 2010
Trag kotača (prednjih / stražnjih)	1627 / 1600


Krug okretaja u m	Vivaro Combi M
Krajevi vozila	12,9
Trag kotača	12,4


Opći podaci	
Unutarnje dimenzije u mm	**Vivaro Combi M**
Najveća duljina s preklopljenim suvozačkim sjedalom	3161
Duljina iza prvog reda sjedala	2413
Širina između lukova blatobrana	1228
Najveća širina	1618
Najveća visina	1337

Unutarnje dimenzije u m^3	Vivaro Combi M
Najveća utovarna zapremnina do naslona sjedala u prvom redu	4,2










Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Opći podaci	
Dimenzije vozila u mm	**Vivaro Combi L**
Visina/kod povećane nosivosti/s Paketom za loše ceste	1890 / 1935 / 1940
Dužina	5331
Osovinski razmak	3275
Širina (sa/bez vanjskih ogledala)	2204 / 2010
Trag kotača (prednjih / stražnjih)	1627 / 1600


Opći podaci	
Unutarnje dimenzije u mm	**Vivaro Combi L**
Najveća duljina s preklopljenim suvozačkim sjedalom	3511
Duljina iza prvog reda sjedala	2763
Širina između lukova blatobrana	1228
Najveća širina	1618
Najveća visina	1339


Krug okretaja u m	Vivaro Combi L
Krajevi vozila	12,9
Trag kotača	12,4

Unutarnje dimenzije u m^3	Vivaro Combi L
Najveća utovarna zapremnina do naslona sjedala u prvom redu	4,9









Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Masa i opterećenja osovine							
Vivaro Combi M							
Motor	**Pun kapacitet**	**Totalna tezina (kg)**	**Najmanja masa praznog vozila (kg)**	**Najveća nosivost (kg)**	**Maksimalna težina prikolice (kg)**		**Najveća dopuštena ukupna masa (kg)**
					12% nagib	**bez kočnica**	
2.0 Dizel Start/Stop 130 kW/180 KS (AT8)	**standardna**	3100	2100	1000	1800	750	4900
Vivaro Combi L							
2.0 Dizel Start/Stop 130 kW/180 KS (AT8)	**standardna**	3100	2100	1000	1800	750	4900

Opel Vivaro Combi - Tehničke osobine

Dizelski motori	
Motor	**2.0 Dizel Start/Stop (130 kW/180 KS)**
Standard emisije	Euro 6e
Gorivo	Dizel
Broj cilindara	4
Zapremnina motora (cm^3)	1997
Snaga (kW/KS)	130 / 180
Pri broju okretaja	3750
Okretni moment (Nm)	400
Pri broju okretaja	2000
Potrošnja goriva	
Prijenos	Automatski mjenjač sa 8 st. prijenosa
Prosječna kombinirana potrošnja goriva (l/100 km)	7,2-7,3
Prosječna emisija CO_2 (g/km)	188-190
Najveća brzina (km/h)	185
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	8,5

Navedene vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO_2 određene su u skladu s Globalno usklađenim ispitnim postupkom za osobna i laka komercijalna vozila (WLTP) u skladu s Uredbom (EC) br. 715/2007 i Uredbom (EU) br. 2017/1151. Zbog realističnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisije CO_2 izmjerene prema WLTP-u često su veće od onih izmjerenih prema NEDC-u.

Iskazane su preporučene maloprodajne cijene u KM u skladu sa cjenikom MY24 10/2024.
Cjenik je važeći do objave novog i izrađen prema prodajnom tečaju kod Centralne banke BIH od 1,95583 KM za 1 EUR prema tečajnoj listi objavljenoj na dan 15.8.2008. Cjenik je informativan. Konačna cijena se obračunava prema prodajnom tečaju EUR-a kod Centralne banke važećem na dan uplate. Sadržaj se temelji na informacijama dostupnima u cjeniku MY24 10/2024. Vaš ovlašteni Opel partner može Vam dati točne informacije o mogućim promjenama u međuvremenu.
Recikliranje: informacije o programu Dizajn za okoliš, našoj mreži zamjene starog za novo i recikliranju vozila kojima je istekao vijek trajanja potražite na web-mjestu www.opel.ba.
Podaci su informativni. AW OPL Distribution Kft. i ovlašteni Opel partneri ne snose nikakvu odgovornost.
AW OPL Distribution Kft., 10/2024.

Opel Vivaro & Zafira - dodatna oprema

Opel standardna dodatna oprema



Prednji štitnik od prskanja

107 KM



Stražnji štitnik od prskanja

107 KM



Opel pragovi prednji vrata - Aluminijski efekt, Zafira

77 KM



Gumena podna prostirka u prvom redu, Vivaro / Cjelogodišnje podne prostirke prvog reda, Vivaro Cargo / Zafira E-Life

120 KM / 190 KM / 105 KM



Podna prostirka u prvom redu - tkanina, Vivaro / Zafira

125 KM / 165 KM



Prostirka od tkanine za drugi red, ovisno o konfiguraciji prednjih i stražnjih sjedala

125 KM ili 140 KM

Prostirka od tkanine za 3. red, 2 vrste prema konfiguraciji drugog reda sjedala: 125 KM / 125 KM

Transportna rješenja





Poprečni aluminijski krovni nosač, 1 komad (opterećenje od 100 kg s 2 šipke / 150 kg s 3 šipke) 410 KM / 1 komad







Aluminijski krovni nosač L1, nosivost od 140 kg, Vivaro & Zafira	2 570 KM	**Čelični krovni nosač L1, nosivost od 135 kg, Vivaro & Zafira**	2 120 KM	**Ljestve stražnjih vrata, samo za stražnja dvostruka vrata**	520 KM
Aluminijski krovni nosač L2, nosivost od 170 kg, Vivaro & Zafira	2 780 KM	**Čelični krovni nosač L2, nosivost od 170 kg, Vivaro & Zafira**	2 170 KM		
Aluminijski krovni nosač L3, nosivost od 170 kg, Vivaro & Zafira	2 945 KM	**Čelični krovni nosač L3, nosivost od 170 kg, Vivaro & Zafira**	2 300 KM		

Prikazane bruto cijene dodatne opreme za kupce su indikativne i ne predstavljaju ponudu. Cijene Opel dodatne opreme koja zahtijeva ugradnju već uključuje troškove ugradnje. Za dodatnu opremu, kao što su kuke za vuču, obratite se svom Opel distributeru za cijene. Opel dodatna oprema pokrivena je 2-godišnjim jamstvom.